

de - Gebrauchsanleitung

Seitenprofilerweiterung SR5 Zubehör -ProClick



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Hinweis zum Dokument.....	3
Kontakt	3
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	3
Vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	4
Pflichten des Betreibers	4
Verwendungsgrenzen	4
Anforderung an den Nutzer	5
Wartung und Pflege	5
Hinweis Adapter.....	5
Zubehör SR5 Seitenprofil ProClick.....	6
Papierabroller ProClick.....	6
Ablagefach Insetbox H95 ProClick	6
C-BOXX Halter ProClick.....	7
Schlauchhalter ProClick	7
Gewindestangenhalter ProClick	7
Pflasterspender ProClick.....	8
Silikonkartuschenhalter ProClick	8
Spraydosenhalter 73 ProClick	8
Office Organizer	9
Desinfektionsspender ProClick.....	9
ProClick Werkzeugtaschen	10
ProClick Werkzeugtasche M 14.....	10
ProClick Nageltasche M	10
ProClick Werkzeugtasche L 16.....	10
ProClick Werkzeugtasche L 36.....	11
ProClick Werkzeugtasche L 39.....	11
ProClick Werkzeugkarte S 6.....	11
ProClick Hammerhalter S.....	12
ProClick Gerätetasche S	12
ProClick Akku-Halter	12

Vorwort

Die SR5 Zubehöre mit ProClick Anbindung erlauben das nahezu werkzeuglose Montieren am Seitenprofil SR5.

An der serienmäßig integrierten ProSafe Lochung lassen sich diese einfach und schnell mittels Haken, die sich auf der Rückseite befinden, einhängen.

Ein aufwendiges Montieren und Montagematerial entfallen dabei.

Durch dieses innovative Anbindungskonzept wird nicht nur das nachträgliche schnelle Versetzen der Zubehöre je nach Bedarf ermöglicht, sondern es bleiben dabei auch keine unschönen Bohrlöcher am Seitenprofil zurück.

Hinweis zum Dokument

Zum sicheren Gebrauch des Produkts müssen Sie folgende Aspekte beachten.

- ▶ Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem Gebrauch.
- ▶ Bewahren Sie dieses Dokument für späteres Nachschlagen auf.
- ▶ Geben Sie dieses Dokument an den Endverbraucher und den Fahrzeugnutzer weiter.

Dieses Dokument ist Teil des Produkts und ein wichtiger Baustein im Sicherheitskonzept. Nichtbeachtung kann zu schwerem Sachschaden, Verletzungen oder zum Tod führen.

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt? Auf unserer Internetseite finden Sie ihren persönlichen Ansprechpartner.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ProClick System dient der Sortierung und Transport von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Es ist vorrangig für den mobilen Einsatz konzipiert.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

	Vorsicht!
Sachschaden und Verletzungsgefahr durch Beschädigte Produkte. Wenn beschädigte Produkte verwendet werden, können schwere Verletzungen die Folge sein. ▶ Verwenden Sie keine beschädigten ProClick Produkte. ▶ Ersetzen Sie beschädigte Produkte durch neue. ▶ Stellen Sie sicher, dass der ProClick richtig einrastet und schließt. ▶ Reparieren Sie beschädigte Produkte nicht auf eigenes Ermessen.	

Pflichten des Betreibers

Stellen Sie sicher, dass ...

- die geltenden Gesetze und Normen befolgt werden (z.B. DGUV V38 bzw. Vorgaben der Berufsgenossenschaft).
- die Sicherheitskennzeichnungen am Produkt vorhanden und lesbar sind.
- das ProClick System regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden geprüft wird.
- der Nutzer dieses Dokument gelesen und verstanden hat.
- der Nutzer die geforderten Kenntnisse besitzt und anwenden kann.

Verwendungsgrenzen

	Gefahr!
Wenn das maximale zugelassene Ladegewicht überschritten wird, können schwere bis tödliche Verletzungen die Folge sein. ▶ Gewicht ihrer Fahrzeugeinrichtung beachten. ▶ Beachten Sie die maximal zulässige Beladungskapazität/Zuladung der ProClick Elemente. ▶ Achten Sie bei Benutzung auf einen sicheren Sitz der Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien. ▶ Gefahr durch herunterfallende Gegenstände ▶ Die Angaben im Handbuch und in den Fahrzeugpapieren beachten - Maximale zulässige Achslast, - Maximal zulässiges Gesamtgewicht.	

Anforderung an den Nutzer

Lebensphasen	Kenntnisse
Produkt montieren oder demontieren	- Technik-Fachkenntnisse
Arbeiten an der Elektrik	- Elektrotechnik-Fachkenntnisse - Geltende Gesetze und Normen, z.B. VDE 0100-717
Ladung sichern	- Die geltenden Gesetze und Normen zur Sicherung von Ladungen, z.B. StVO und StVZO.
Gasflaschen transportieren	- Geltende Gesetze und Normen zum Transport von Gefahrenstoffen, z.B. GGVSE, ADR und SDB. - Funktionsweise Be- und entlüften.

Wartung und Pflege

Prüfen Sie die Produkte regelmäßig auf Abnutzung und Schäden.

Reinigen Sie die Kunststoffe mit einem feuchten Tuch, vermeiden Sie ätzende Reinigungsmittel, um Schäden am Produkt zu vermeiden, den Stoff der Taschen in regelmäßigen Abständen, mit einer weichen Bürste reinigen.

Hinweis Adapter

Je nach Adapter können unterschiedliche Beladungskapazitäten erreicht werden.

Zubehör mit Adapterplatte light: 5 kg

Zubehör mit Adapterplatte heavy: 25 kg

C-BOXX Halter: 20 kg

ProClick Werkzeugtaschen: 5 kg

ProClick Akkuhalter: 1 kg

Hinweis: Zubehör mit Adapterplatte „light“, werden durch einrasten der „Lagesicherung“, in der ProSafe Lochung gesichert.



Hinweis: Zubehör mit Adapterplatte „heavy“ und „C-BOXX Halter“, werden mit einer Schraube gesichert!




Hinweis: ProClick „Werkzeugtaschen“ werden mittels des Hakens, in die ProSafe Lochung eingehängt!



Zubehör SR5 Seitenprofil ProClick

Papierabroller ProClick

Artikel-Nr. 1000018385



Ablagefach Insetbox H95 ProClick

Artikel-Nr. 1000018384

Beladungskapazität: 5 kg



C-BOXX Halter ProClick

Artikel-Nr. 1000018390
Beladungskapazität: 20 kg



Schlauchhalter ProClick

Artikel-Nr. 1000018391
Beladungskapazität: 25 kg / 8 kg je Einzelhaken



Gewindestangenhalter ProClick

Artikel-Nr. 1000018389
Beladungskapazität: 25 kg



Pflasterspender ProClick

Artikel-Nr. 6000013925



Silikonkartuschenhalter ProClick

Artikel-Nr. 1000018387

Beladungskapazität: 5 kg



Spraydosenhalter 73 ProClick

Artikel-Nr. 1000018388

Beladungskapazität: 5 kg



Office Organizer

Artikel-Nr. 6000013636

Beladungskapazität: 5 kg



Desinfektionsspender ProClick

Artikel-Nr. 1000018631



ProClick Werkzeugtaschen

ProClick Werkzeugtasche M 14

Artikel-Nr. 6000013928
Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Nageltasche M

Artikel-Nr. 6000013929
Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Werkzeugtasche L 16

Artikel-Nr. 6000013930
Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Werkzeugtasche L 36

Artikel-Nr. 6000013931

Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Werkzeugtasche L 39

Artikel-Nr. 6000013932


Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Werkzeugkarte S 6

Artikel-Nr. 6000015240

Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Hammerhalter S

Artikel-Nr. 6000015241

Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Gerätetasche S

Artikel-Nr. 6000015242

Maximale Belastung: 5 kg



ProClick Akku-Halter

Artikel-Nr. 6000013935

Maximale Belastung: 1 kg

