SRS

SORTIMO RAIL SYSTEM

Das System. Für jeden Zweck.

Fragen Sie jetzt
Ihre kostenlose
Beratung vor Ort an.

>> *my*Sortimo.de

STELLANTIS PROONE

Sortimo®
Intelligente Mobilität

Das System. Für jeden Zweck.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Von Anfang an sicher unterwegs – für ein gutes Gefühl bei jeder Fahrt

- Mit den in der Basisausstattung enthaltenen Sortimo ProSafe Spanngurten mit Ratsche (3,5 m) gelingt die Ladungssicherung schnell und mühelos an den SRS-Schienen.
- Ihre Mitarbeitenden wissen die Ladung jederzeit zuverlässig gesichert. Kein Verrutschen, kein Improvisieren und spürbar weniger Stress im Arbeitsalltag.
- Sorgenfreie Absicherung – 2 Jahre Gewährleistung und 5 Jahre Garantie bei Fahrzeugeinbau im CustomFit Programm.

Flexibilität, die den Arbeitsalltag wirklich erleichtert

- SR5-Fahrzeugeinrichtungen lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug zwischen Fahrzeugen austauschen. So nutzen Sie Ihre Flotte optimal und bleiben jederzeit flexibel.
- Für den Einsatz im nächsten Fahrzeug einfach die SRS-Connect-Adapter an Boden und Wand lösen, die Einrichtung im nächsten Fahrzeug an den Schienen platzieren und die Adapter wieder schließen.
- Diese Flexibilität macht SRS zur nachhaltigen Lösung für Leasing- und Mietfahrzeuge.

Wirtschaftlich und nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus

- Durch den Einbau ab Werk sind Ihre Fahrzeuge sofort einsatzbereit.
- Ganz ohne Planungs- oder Nachrüstaufwand reduzieren Sie damit Standzeiten und minimieren den Abstimmungsaufwand im Tagesgeschäft.
- Nutzen Sie Ihre Einrichtung über mehrere Fahrzeuggenerationen hinweg – dadurch sparen Sie Geld und schonen gleichzeitig die Umwelt.

>> *my*Sortimo.de/SRS

Individuell abgestimmt auf Ihren Einsatz

- Statten Sie Ihre Flotte mit vorkonfigurierten Lösungen für jeden Einsatzzweck aus: Service, Elektriker oder SHK.
- Die Lösung wächst mit Ihren Anforderungen und lässt sich flexibel durch Produkte aus dem Sortimo EcoSystem erweitern.
- Auch individuelle Fahrzeugeinrichtungsblöcke können über das Sortimo Vertriebsnetz konfiguriert und dank SRS-Connect Adaptern in Sekundenschnelle an der Basisausstattung installiert werden.

Das System. Für jeden Zweck.

Schritt für Schritt zu Ihrem Sortimo Rail System

1. **BESTELLEN SIE EIN NUTZFAHRZEUG** mit Sortimo Rail System (SRS) als Basis-Ausstattung direkt bei Ihrem Citroën-, Fiat-, Opel- oder Peugeot-Händler mit.
2. Bereits mit der **BASIS-AUSSTATTUNG** befestigen Sie Waren aller Art sicher an den Boden- und Seitenwandschienen.
3. Nicht nur als **LADUNGSSICHERUNGSOPTION**, sondern auch für **FAHRZEUGEINRICHTUNGEN** können die **SRS-SCHIENEN** genutzt werden. Wählen Sie bei Ihrem Händler zwischen „Service“, „Elektriker“ oder „SHK“ die Lösung, die optimal zu Ihrem Einsatz passt.
4. Anschließend werden Ihre gewählten Regalblöcke **DIREKT MIT DEM FAHRZEUG** geliefert. So sind sie sofort **EINSATZBEREIT** für den Arbeitsalltag.
5. Da die Fahrzeugeinrichtungsblöcke nicht verschraubt, sondern eingespannt werden, lassen sich die **REGALE** über die gesamte Nutzungsdauer hinweg **FLEXIBEL** entnehmen und **ANPASSEN**.
6. Auch **IM NÄCHSTEN FAHRZEUG** kann Ihr SRS-Regal dank SRS-Connect-Adaptern **OHNE WERKZEUGE** eingesetzt werden.

Folgen Sie dem QR-Code zu unserem Erklärvideo, mit Schritt für Schritt Anleitung.

Basis-Ausstattung plus individuelle Regalblöcke





1. SowaFlex Seitenwandverkleidung
2. Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
3. ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)
4. SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System

⊕ Individuelle Regalblöcke

CITROËN FIAT PROFESSIONAL OPEL PEUGEOT

Individuelle Fahrzeugeinrichtungen ab Werk

Abbildungen ähnlich, variiert je nach Fahrzeughersteller

Citroën Berlingo	Citroën Jumpy	Citroën Jumper
Fiat Doblò	Fiat Scudo	Fiat Ducato
Opel Combo	Opel Vivaro	Opel Movano
Peugeot Partner	Peugeot Expert	Peugeot Boxer
M und XL	**M und XL**	**L2H1, L2H2, L3H2, L4H2**
Basis-Ausstattung Service-Paket Elektriker-Paket SHK-Paket	Basis-Ausstattung Service-Paket Elektriker-Paket SHK-Paket	Basis-Ausstattung Service-Paket Elektriker-Paket SHK-Paket

Ausbaumöglichkeiten

Basis-Ausstattung

Regalblöcke

Sortimo EcoSystem

Bringen Sie die Produktivität Ihrer Fahrzeugeinrichtung auf das nächste Level! Dank Sortimo EcoSystem

Das System. Für jeden Zweck.

SRS VARIANTEN – Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner

Länge M

Basis-Ausstattung

- SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System
- SowaFlex Seitenwandverkleidung
- Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
- ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)

Gewicht: ca. 25 kg

Variante Service – Links

- 1 Fachboden 53-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 53-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.265 x 382 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 25 kg

Variante Elektriker – Links

- 1 Fachboden 53-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 53-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.265 x 382 x 1.040 mm
Gesamtgewicht: ca. 45 kg

Rechts

- 1 Fachboden 33-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 34-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 33-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 30-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand
- 1 ProClick Werkzeugtasche L36

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 771 x 382 x 1.040 mm

Variante SHK – Links

- 1 Fachboden 53-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 53-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.265 x 382 x 1.040 mm
Gesamtgewicht: ca. 64 kg

Rechts

- 1 Fachboden 33-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 34-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 33-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Schublade 34-6 mit Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 30-11 II SRS
- 1 Klappbarer Schraubstock SR5
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 823 x 382 x 1.040 mm

Das System. Für jeden Zweck.

SRS VARIANTEN – Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner

Länge XL

Basis-Ausstattung

- SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System
- SowaFlex Seitenwandverkleidung
- Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
- ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)

Gewicht: ca. 28 kg

Variante Service – Links

- 1 Fachboden 63-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 64-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 63-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.512 x 382 x 1.040 mm
Gewicht: ca. 28 kg

Variante Elektriker – Links

- 1 Fachboden 63-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 64-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 63-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.512 x 382 x 1.040 mm
Gesamtgewicht: ca. 51 kg

Rechts

- 1 Fachboden 43-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 43-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-Schub 44-8 (schubladenähnliche Funktion)
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand
- 1 ProClick Werkzeugtasche L36

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.018 x 382 x 1.040 mm

Variante SHK – Links

- 1 Fachboden 63-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 64-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 63-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.512 x 382 x 1.040 mm
Gesamtgewicht: ca. 70 kg

Rechts

- 1 Fachboden 43-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 43-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Schublade 44-6 mit Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 1 Klappbarer Schraubstock SR5
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.070 x 382 x 1.040 mm

Das System. Für jeden Zweck.

SRS VARIANTEN – Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert

Länge M

Basis-Ausstattung

- SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System
- SowaFlex Seitenwandverkleidung
- Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
- ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)

Gewicht: ca. 40 kg

Variante Service – Links

- 2 Fachböden 34-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Langgutwanne
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 Bodenklappe 30-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.759 x 382 x 1.020 mm
Gewicht: ca. 38 kg

Variante Elektriker – Links

- 2 Fachböden 34-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 1 SR-Schub 44-8 (schubladenähnliche Funktion)
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 Bodenklappe 30-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.759 x 382 x 1.020 mm
Gesamtgewicht: ca. 75 kg

Rechts

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand
- 1 ProClick Werkzeugtasche L36

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.018 x 382 x 1.040 mm

Variante SHK – Links

- 2 Fachböden 34-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 1 Schublade 44-6 inkl. Werkzeugmatte
- 1 Schublade 44-8 inkl. Werkzeugmatte
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 1 Rahmen ProSafe 44-3
- 1 Kofferfixierung 30-0
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 2 ProSafe Verzurrschienen (Gasflaschenhalter)
- 2 ProSafe Verzurrgurte (Gasflaschenfixierung)
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 1.759 x 382 x 1.020 mm
Gesamtgewicht: ca. 105 kg

Rechts

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Werkbank mit Schraubstock
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Be- und Entlüftung:

- 2 Seitenlüfter

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.300 x 382 x 1.040 mm

Das System. Für jeden Zweck.

SRS VARIANTEN – Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro, Peugeot Expert

Länge XL

Basis-Ausstattung

- SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System
- SowaFlex Seitenwandverkleidung
- Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
- ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)

Gewicht: ca. 48 kg



Variante Service – Links

- 2 Fachböden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 54-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Langgutwanne
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 2 SR-BOXXen 04-8 XL
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 2.253 x 382 x 1.020 mm
Gewicht: ca. 44 kg



Variante Elektriker – Links

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 1 SR- Schub 44-8 (schubladenähnliche Funktion)
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 6 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 2.253 x 382 x 1.020 mm
Gesamtgewicht: ca. 84 kg

Rechts

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand
- 1 ProClick Werkzeugtasche L36

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.265 x 382 x 1.040 mm

Variante SHK – Links

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 1 Schublade 44-6 inkl. Werkzeugmatte
- 1 Schublade 44-8 inkl. Werkzeugmatte
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 1 Rahmen ProSafe 44-3
- 1 Kofferfixierung 50-0
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 2 ProSafe Verzurrschienen (Gasflaschenhalter)
- 2 ProSafe Verzurrgurte (Gasflaschenfixierung)
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 2.253 x 382 x 1.020 mm
Gesamtgewicht: ca. 112 kg

Rechts

- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Werkbank mit Schraubstock
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Be- und Entlüftung:

- 2 Seitenlüfter

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.507 x 382 x 1.040 mm

Das System. Für jeden Zweck.

SRS VARIANTEN – Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Peugeot Boxer

Alle Längen, L2H1, L2H2, L3H2, L4H2

Basis-Ausstattung

- SoboGrip Montageboden mit integriertem Sortimo Rail System
- SowaFlex Seitenwandverkleidung
- Sortimo Rail System (links und rechts an Boden und Wand)
- ProSafe Verzurrgurte mit Ratsche 3,5 m (2 Stück)

Gewicht: ca. L2: 55 kg | L3: 66 kg | L4: 73 kg



Variante Service – Links

- 2 Fachböden 44-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 64-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Langgutwanne
- 6 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 2.500 x 382 x 1.411 mm
Gewicht: ca. 49 kg



Variante Elektriker – Links

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 64-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 2 SR-Schübe 44-8 (schubladenähnliche Funktion)
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 6 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 1 Bodenklappe 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 2.500 x 382 x 1.411 mm
Gesamtgewicht: ca. 92 kg

Rechts

- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand
- 1 ProClick Werkzeugtasche L36

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.265 x 382 x 1.295 mm

Variante SHK – Links

- 1 Fachboden 44-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 2 Fachböden 64-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 44-7
- 1 Langgutwanne
- 2 Schubladen 44-8 inkl. Werkzeugmatte
- 2 Schubladen 44-10 inkl. Werkzeugmatte
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 16 Stk. H63
- 1 T-BOXX 320 inkl. IB-Set 23 Stk. H63
- 1 Rahmen ProSafe 44-3
- 1 Kofferfixierung 60-0
- 1 Bodenklappe 40-11 II SRS
- 2 ProSafe Verzurrschienen (Gasflaschenhalter)
- 2 ProSafe Verzurrgurte (Gasflaschenfixierung)
- 3 SRS Connect Boden
- 3 SRS Connect Wand

Maße (BxTxH): ca. 2.500 x 382 x 1.411 mm
Gesamtgewicht: ca. 125 kg

Rechts

- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H2 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-6 mit Rand H4 inkl. Trennwand und Werkzeugmatte
- 1 Fachboden 54-7 mit Aluminiumklappe und Werkzeugmatte
- 1 Bodenklappe 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXXen 04-8 L
- 1 Werkbank mit Schraubstock
- 2 SRS Connect Boden
- 2 SRS Connect Wand

Be- und Entlüftung:

- 2 Seitenlüfter

Zubehör:

- Beschriftungsetiketten

Maße (BxTxH): ca. 1.547 x 382 x 1.295 mm

my Sortimo.de – Besuchen Sie uns online

Profitieren Sie auf *my* Sortimo.de von den Vorzügen des *my* Sortimo Accounts. In Ihrem Account haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf unser gesamtes Portfolio. Wir bieten Ihnen zahlreiche Serviceleistungen, Informationen und Angebote rund um Ihr Nutzfahrzeug. Kaufen Sie, was Sie gerade brauchen schnell und einfach online.

Gerne beraten wir Sie persönlich. Sie erreichen uns in Deutschland kostenlos unter:

Tel.: 0800 7678466 | E-Mail: service@sortimo.de | *my* Sortimo.de/kontakt

Gerne berate ich Sie persönlich unter:

Unser Leistungsversprechen

MADE IN GERMANY

Made in Germany | Realgetreue Crashtests und nachgewiesene Sicherheit | Beste Qualität und hochwertige Materialien vom Marktführer | Bester Service durch flächendeckendes Vertriebsnetzwerk und Customer Service Center | Attraktive Finanzierungsmodelle | Fahrzeugverwaltung im *my* Sortimo Account mit Übersicht aller Bestellungen und Inventarlisten | Austausch mit Fahrzeugeinrichtungsexperten und Branchen-Kollegen über die *my* Sortimo community | Branchenindividuelles, vielfältiges Zubehörprogramm im Fahrzeug und zur Mitnahme an den Einsatzort | Bequeme und schnelle Nachbestellung von Zubehör und Services über *my* Sortimo.de

04.2026 // Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

mySortimo.de